

SOLUTIE ANTIMUCEGAI AS 8000

S.F. AS8000

Page 1 of 2

Descriere	Produsul AS8000 este o solutie apoasa antimucegai gata preparata care nu necesita diluare. Elemente caracteristice : spectru larg de activitate impotriva bacteriilor, mucegaiurilor, ciupercilor si algelor.
Utilizare	Se utilizeaza pentru indepartarea si prevenirea mucegaiului, algelor, bacteriilor si ciupercilor de pe suprafete de zidarie, interioare si exterioare.
Certificate	Produsul AS8000 are agrement tehnic nr. 016-04/1083-2010 elaborat de ICECON Bucuresti si emis de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii Bucuresti Aviz de la Institutul National de Sanatate Publica.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici produs :

Aspect	lichid transparent	vizual
Continut de substante nevolatile, 0,2- 0,3g, 105°C, 10 minute	1,45 ± 0,15 %	SR EN ISO 3251:2008
pH	7,5 - 8,5	IL-SAV-MM-07
Densitate, 23°C		SREN ISO 2811-1: 2011
Valabilitate in ambalaj	36 luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare. In functie de conditiile de depozitare, inaintea utilizarii se recomanda amestecarea produsului.	

DETALII DE APLICARE

Metoda de aplicare	Pensulare, cu bidineaua, cu materiale textile, cu perii.	
Diluant utilizat / Dilutie	Se aplica ca atare, nediluat.	
Interval de reacoperire intre straturi	cca 2 ore	
Consum specific	50-150 ml/strat (6-20 m ² / l/strat) Consumul poate varia in functie de gradul de infestare si porozitatea suprafetei.	determinare practica

COMPATIBILITATE Nu se recomanda amestecarea solutiei antimucegai AS8000 cu alte produse.

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT
STR. Gh. Caranfil NR.2,
ROMANIA, COD POSTAL 617410
COD FISCAL RO2005144
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

SC KÖBER SRL
DUMBRAVA ROSIE

TEL : 0040-233-281 021
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : office.savinesti@kober.ro
Url : www.kober.ro

SOLUTIE ANTIMUCEGAI AS 8000

S.F. AS8000

Page 2 of 2

CONDITII DE APLICARE	<p>Umiditatea relativa a mediului : max. 70%. Temperatura mediului : 10 - 30°C. Se recomanda ventilarea spatiului de lucru Aplicarea este interzisa la exterior cand este vant puternic, ploaia , ninge sau suportul este acoperit cu gheata ; vara aplicarea sub actiunea intensa a razelor solare trebuie evitata.</p>
PREGATIREA SUPRAFETEI	<p>Suprafetele interioare atacate de mucegai, se curata la umed, cu peria sau se razuiesc. Suprafetele exterioare afectate de mucegai, se curata cu jet de apa fierbinte sau abur supraincalzit. Plantele agatatoare se indeparteaza prin actiune mecanica si li se da foc.</p>
INSTRUCTIUNI DE APLICARE	<p>Dupa conditionarea la temperatura de 10 - 30°C si omogenizarea produsului AS8000 suprafetele curate, se spala cu solutie antimucegai AS 8000 utilizand materiale textile, bidinea, perii sau prin pensulare; apoi se impregneaza cu 1-2 straturi din aceeasi solutie, in functie de natura si porozitatea suportului. Dupa ce se usuca bine, suportul se grunduieste corespunzator stratului de finisaj dorit (cu G 8101,G 8105,G 7101 sau amorsele de tencuieli G 7104, G 8104). Pentru protectie suplimentara impotriva microorganismelor se poate utiliza, ca alternativa de grunduire amorsa antimucegai G 8107, aplicata in 1-2 straturi. Instrumentele de aplicare se spala cu apa, imediat dupa utilizare. Observatie: A nu se lucra sub +5°C.</p>
AMBALARE	<p>Se ambaleaza in recipiente de masa plastica (PET) nesarigrafiate pe care se aplica eticheta capacitate neta 1L si 8,5L inchise cu dop sau cu pulverizator.</p>
SECURITATEA MUNCII	<p>Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea, se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.</p>
NOTA	<p>Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.</p>

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT
STR. Gh. Caranfil NR.2,
ROMANIA, COD POSTAL 617410
COD FISCAL RO2005144
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

SC KÖBER SRL
DUMBRAVA ROSIE

TEL : 0040-233-281 021
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : office.savinesti@kober.ro
Url : www.kober.ro